FilliD Power

Ihre universell einsetzbare Abgabestelle

Ihre Baufahrzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge oder Abfüllanlagen **verdienen Ihr Geld nur im Einsatz**.

Verkürzen Sie die Stand- und Wartezeiten durch FilliD Power, Ihre **schnelle flexible Betankungsmöglichkeit**. Die modular aufgebaute Konstruktion aus Edelstahl ist individuell Ihren Einsatzort anpassbar.

Wie passt das FilliD Power zu Ihnen? Sprechen sie uns an.

IDE GmbH · Isselhorster Straße 403 · 33334 Gütersloh
Telefon: +49 (0) 5241 960600 · Telefax: +49 (0) 5241 9606030
email: service@dohmanngmbh.de · www.ide-gmbh.de

Einsatzgebiete

Baufahrzeuge

Schiffsbetankung und Verladung

Schienenfahrzeuge



uvm.

Ihre Vorteile

- **Langlebig und robust.**
  Dank der Konstruktion aus Edelstahl
- **Kompakt und immer aufgeräumt**
  Optional dank integierter Schlauchtrommel und integierten Zapfpistilenhalterungen
- **Effiziente Modulbauweise.**
  Individuelle Anpassung an den Einsatzirt z.B. in Punkto Gehäusegröße, Schlauchlängen, Schlauchtrommel, Zapfpunktanzahl, Zapfventile, etc.
- **Groß- und Kleinabgabe.**
  Beispielsweise aufgeteilt in Fall- und Druckbetankung
- **Optinal redundante Ausführung**
  2 unabhängige Pumpenkreisläufe sorgen für eine erhöhte Ausfallsicherheit

IDE GmbH · Isselhorster Straße 403 · 33334 Gütersloh
Telefon: +49 (0) 5241 960600 · Telefax: +49 (0) 5241 9606030
email: service@dohmanngmbh.de · www.ide-gmbh.de

Ausführungen

Umschlag-Station

- Standard Gehäuse
- Grobfilter
- Pumpe
- Anschlüsse DIN-Flansch, DN65
- Betriebsanzeige Rundumleuchte
- interne E-Anschlussbox

Optionen:

- - Frequenzumrichter
- - Sicherheitspaket

Zapfsäule

- Standard Gehäuse
- Grobfilter
- Pumpe
- Feinfilter mit Gasabscheider
- Rückschlagventil
- Druckentlastung
- Anschluss für Rücklaufleitung, Verschraubung 1/2“
- Zähler
- Impulsausgang
- Anschlüsse DIN-Flansch, DN65
- interne E-Anschlussbox

Optionen:

- MID Ausführung (geeicht)
- zusätzliche Kleinabgabe: 40/70/140 l/min
- Schlauchhalterung
- Federmast für Kleinabgabe
- Zapfventilhalterung incl. Endschalter im Gehäuse integriert

Abfüllstation

Ausführung und Optionen wie Zapfsäule und:

- Mengenvorwahl und punktgenauer Abschaltung
- Steuerung durch übergeordnetes System

Elektronisches Zählwerk

- mit Tankautomat-Schnittstelle
- mit ER3-Datenschnittstelle
- mit Tankautomatfunktion für 20 Teilnehmer
- mit dualer Messwertanzeige
- mit TMU
- Bachtcontroller
- DohSys BCU
- CMR-K
- ATEX Ausführung
- Frequenzumrichter
- Produktmangelsicherung
- Sicherheitspaket

Abbildungen exemplarisch

Funktionen & Eigenschaften:

- einfachste Ausführung bestehend aus einer Pumpe und einem Eingangsfilter in einem robusten Edelstahlrahmen
- optional können Magnetventile, elektronische Zählwerke (mit Messkammer), Gasabscheider, Schaugläser, Rückschlagventile sowie Schauchtrommeln hinzugefügt werden
- Bei den Zählwerken stehen folgende (ggf. eichfähige) Optionen zur Auswahl:

PUZ (reine Durchfluss-Zählung o. Dosierung)

TAU2 (Tankautomat mit Authorisierungsfunktion)

CountiD (je nach Ausbaustufe ein einfacher Mengenzähler bis hin zum vollwertigen Zapfsäulen-Preisrechner mit einem OLED- und zwei LC-Displays)

TAU+ (Tankautomat mit umfangreichen Optionen)

FilliD Duplo

- Sonderbauform mit zwei versch. Pumpen

RV.230209

IDE GmbH · Isselhorster Straße 403 · 33334 Gütersloh
Telefon: +49 (0) 5241 960600 · Telefax: +49 (0) 5241 9606030
email: service@dohmanngmbh.de · www.ide-gmbh.de